

CEN/TR 16968 - Elektronický výběr poplatků (EFC) – Posouzení bezpečnostních opatření pro aplikace používající DSRC

Aplikační oblast: [Elektronický výběr poplatků \(EFC\)](#)

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2016, 44 stran

Rok zpracování extraktu: 2016

Skupina témat: Zabezpečení a kontrola

Téma normy: Systémová architektura

Charakteristika tématu: Analýza rizik v rámci provozu mýtného systému a návrhy na odpovídající kroky k potlačení rizik a zajištění bezpečnosti.

Úvod, vysvětlení východisek
Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů Indikace pozice subjektů bezpečnostní analýzy v rámci architektury EFC systému. Definice kvalitativních kritérií pro ohodnocení bezpečnostního rámce.
Popis procesu / funkce / způsobu použití Definice obecné metodiky pro bezpečnostní analýzu EFC systému. Popis jednotlivých požadavků na entity EFC systémů s ohledem na kvalitativní kritéria.
Popis rozhraní / API / struktury systému
Definice protokolu / algoritmu / výpočtu Definice postupu vedoucí od analýzy rizik k návrhu bezpečnostních opatření v rámci vývoje EFC systémů.
Definice reprezentace dat / fyzikálního významu Definice významu jednotlivých datových elementů a parametrů.
Definice konstant / rozsahů / omezení

Úvod

Tato technická zpráva se snaží identifikovat rizika související s použitím [DSRC](#) a navrhnout odpovídající bezpečnostní kroky k jejich odstranění či minimalizaci. Na základě navržených opatření rovněž indikuje nutnost vytvoření nových norem, pokud to dané opatření vyžaduje.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití

Cílem popisovaného dokumentu je poskytnutí přehledových informací ohledně bezpečnosti použití [DSRC](#) coby základní technologie v rámci elektronických mýtných systémů ([EFC](#)). Tyto informace mohou být užitečné zejména pro potenciální subjekty pro výběr mýtného (instituce, jež vlastní a provozují elektronický mýtný systém) v rámci jejich rozhodovacího procesu ohledně použitých technologií (v tomto dokumentu lze nalézt aspekty, jež se týkají bezpečnosti užití [DSRC](#)). Vzhledem k rozsahu analýzy může být tato zpráva určena i pro poskytovatele služeb a výrobce zařízení ([OBU](#) či [RSE](#)).

1. Předmět normy

Popisovaný dokument obsahuje analýzu hrozeb souvisejících s použitím DSRC v rámci aplikací EFC (způsob použití této technologie je předmětem několika různých norem – [EN 15509:2014](#), [ISO 12813:2015](#), [ISO 13141:2015](#) a [CEN/TS 16702-1:2014](#). V rámci analýzy jsou zohledňovány zejména následující aspekty:

- kontext (tj. zda jde o lokální mýtný systém, interoperabilní schéma či Evropskou službu elektronického mýtného – [EETS](#))
- současné bezpečnostní algoritmy a opatření a jejich možnosti vzhledem k potenciálním budoucím hrozbám
- nové bezpečnostní opatření, doplňující ty existující
- důsledky bezpečnostních aspektů (rizik a opatření) na existující mýtné systémy
- důsledky bezpečnostních aspektů na již existující normy (jedná se zejména o normy související s [DSRC](#)) a jejich revizi či případně na návrhy norem nových

2. Související normy

Tato technická zpráva se zabývá oblastí, jež je zahrnuta v řadě norem a technických specifikací, z nichž klíčové jsou následující: ČSN [EN ISO 14906](#) (01 8382) Elektronický výběr mýtného ([EFC](#)) – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého

dosahu

ČSN P [CEN/TS 16702-1](#) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného – Část 1: Kontrola shody

ČSN [EN 15509](#) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Aplikační profil interoperability pro [DSRC](#)

3. Termíny a definice

Kapitola Termíny a definice obsahuje 15 termínů a definic souvisejících s touto normou, z nichž nejdůležitější jsou následující:

příčitatelnost (*accountability*) – vlastnost, která zaručuje, že jednání entity lze jednoznačně přiřknout příslušné entitě

útok (*attack*) – pokus o zničení, vystavení hrozbě, vyřazení z činnosti, zcizení nebo získání neautorizovaného přístupu k aktivu nebo neautorizovanému použití aktiva

hacker (*hacker*) – uživatel počítače, který se snaží získat neoprávněný přístup k počítačovému systému jiného majitele nebo zneužít slabých míst v jeho systému

správa klíčů (*key management*) – generování, distribuce, skladování, použití a zrušení šifrovacích klíčů

předmět ohodnocení (*target of evaluation*) – produkt nebo IT systém, který je předmětem hodnocení bezpečnosti

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

4. Symboly a zkratky

Kapitola Zkratky obsahuje 18 zkratk souvisejících s touto normou, z nichž nejdůležitější jsou následující:

AES – standard pokročilého šifrování (*Advanced Encryption Standard*)

TOE – předmět ohodnocení (*Target Of Evaluation*)


SM-CC – bezpečné monitorování kontrola shody (*secure monitoring compliance check*)

TVRA analýza hrozeb, zranitelnosti a rizik (*Threat, Vulnerability, and Risk Analysis*)

Další termíny a zkratky z oboru [ITS](#) jsou obsaženy ve slovníku [ITS terminology](#) (www.ITsterminology.org).

4 Metoda

Tato kapitola popisuje metodologii (založena na metodě definované v ETSI/TS 102 165-1), jež byla použita při vzniku této technické zprávy. Jedná se o posloupnost deseti kroků, jež v kostce souvisejí s procesem identifikace hlavních zdrojů a cílů potenciálních hrozeb, návrhu účelu bezpečnostních mechanismů a požadavků od těchto odvozených, kalkulaci pravděpodobnosti a dopadu jednotlivých hrozeb a rizik, podrobnější identifikaci zdrojů a cílů, analýzu výdajů a detailním návrhem požadavků na bezpečnostní opatření. Jednotlivé kroky včetně posloupnosti jsou zobrazeny na Obrázku 1.



Obrázek 1 – TVRA metodologie použitá v této technické zprávě (obrázek 1 normy)

5 Bezpečnostní cíle a požadavky

Tato kapitola poskytuje podrobnou analýzu témat, jež jsou podrobněji rozepsána níže.

Předmět bezpečnostní analýzy (TOE) – Jedná se o identifikaci elementů, jichž se analýza přímo týká ([OBU](#) a [RSE](#)). Jsou zde identifikována rozhraní, se kterými souvisejí potenciální bezpečnostní hrozby (viz Tabulka . č. 1).




Figure2 – TOE

Obrázek 2 – Identifikace rozhraní (obrázek 2 normy)

Bezpečnostní cíle – Jsou zde specifikovány jednotlivá bezpečnostní kritéria a cíle, jež jsou v následujícím procesu analýzy zohledněny. Jedná se zejména o cíle zohledňující aspekty důvěrnosti, dostupnosti, přičitatelnosti a integrity dat.

Funkční požadavky týkající se bezpečnosti – Tato sekce obsahuje specifikace požadavků, jež reflektují cíle a kritéria uvedená v sekci předchozí. Jsou zde rovněž zohledněny role, kterých se jednotlivé požadavky týkají:

- subjekt pro výběr mýtného – požadavky týkající se důvěrnosti, dostupnosti, přičitatelnosti, integrity dat
- **OBU** – požadavky týkající se důvěrnosti,
- poskytovatel služby – požadavky týkající se dostupnosti, přičitatelnosti, integrity dat

Identifikace zdrojů – Jedná se o výpis funkčních a datových zdrojů (např. komunikační protokol, algoritmus pro kalkulaci bezpečnostního klíče či aplikační data, jež jsou předmětem komunikace mezi **OBU** a **RSE**), jež souvisejí s cílem bezpečnostní analýzy zohledňující jednotlivé funkční elementy **EFC** systému – tj. **OBU** a **RSE**.

6 Analýza hrozeb

Tato kapitola poskytuje přehlednou tabulku s popisem jednotlivých bezpečnostních hrozeb a beroucí v potaz následující kritéria:

- zranitelnost – kombinace identifikovaného slabého místa v systému, s nímž souvisí jedna či více hrozeb, které jsou v důsledku schopny této slabosti zneužít
- důsledek – odkazuje na narušení funkčních požadavků, způsobené danou hrozbou

Tato analýza nezkoumá v důsledku roli v EFC systému, jež může být danou hrozbou poškozena.

7 Kvalitativní analýza rizik

Tato kapitola poskytuje podrobnou analýzu jednotlivých rizik či hrozeb (registr rizik) definovaných v předchozí kapitole. Jsou zde podrobně popsány použité metodiky ohodnocení jednotlivých atributů rizik a hrozeb a také faktory, jež je nutné brát v potaz při tvorbě registru rizik. Následující tabulka poskytuje seznam hrozeb s ohodnocením jednotlivých atributů týkajících se pravděpodobnosti, dopadu a míry rizika.

Tabulka 1 – Souhrn rizik/hrozeb (tabulka 13 normy)

Threat	Low risk context			High risk context		
	Likelihood	Impact	Risk	Likelihood	Impact	Risk
T1 Access credentials key recovery	Unlikely	Low	Minor	Likely	High	Critical
T2 Authentication key recovery	Possible	Low	Minor	Possible	Medium	Major
T3 OBU can be cloned	Possible	Low	Minor	Possible	High	Critical
T4 OBU can be faked	Unlikely	Low	Minor	Likely	High	Critical
T5 Authentication of OBU data can be repudiated	Possible	Low	Minor	Likely	High	Critical
T6 Application data can be modified after the transaction	Unlikely	Low	Minor	Possible	Medium	Major
T7 Data in VST is not secure	Unlikely	Low	Minor	Possible	Medium	Minor
T8 DSRC communication data can be eavesdropped	Unlikely	Medium	Minor	Unlikely	Medium	Minor
T9 Governance of application data not established	Unlikely	Low	Minor	Possible	High	Major
T10 Master key can be obtained from KSI	Extremely unlikely	High	Minor	Unlikely	High	Minor

8 Návrhy na nová bezpečnostní opatření

Tato kapitola uvádí nová bezpečnostní opatření pro hrozby, jejichž míra rizika byla určena na středně vážnou a kritickou. Vzhledem k tomu, že většina těchto hrozeb souvisí s kryptografií, týkají se všechna navržená opatření současných bezpečnostních mechanismů [DSRC](#). V rámci návrhu bezpečnostních opatření obsahuje tato kapitola seznam možných opatření asociovaných k jednotlivým hrozbám (viz Tabulka č. 2).

Tabulka 2 – Hrozby a možná bezpečnostní opatření (tabulka 14 normy)

Threat	Possible countermeasures
T1 Access credentials key recovery	AES, randomization of RndOBU and RndRSE, increasing the diversification space
T2 Authentication key recovery	AES, randomization of RndOBU and RndRSE, disallow empty attribute list, MAC enlargement, MAC randomization
T3 OBU can be cloned	AES, transaction-counter
T4 OBU can be faked	AES, transaction-counter
T5 Authentication of OBU data can be repudiated	AES
T6 Application data can be modified after the transaction	AES, encrypted attributes over the air
T9 Correctness of application data are repudiated	AES

Na základě seznamu všech možných opatření jsou v této sekci uvedena doporučená souhrnná opatření, jež ve svém funkčním konceptu pokrývají i výše uvedené hrozby.

9 Důsledky navržených opatření

Tato kapitola prezentuje možné dopady a důsledky navržených opatření z několika perspektiv. Jedná se zejména o současnou situaci a úroveň realizace hrozeb v rámci existujících elektronických mýtných systémů používajících [DSRC](#), legislativní i nelegislativní dokumenty zaměřující se na specifikaci [EETS](#), důsledky na jednotlivé role v rámci elektronických mýtných systémů (zejména z pohledu certifikačního procesu, autentizačních mechanismů a interoperability).

10 Doporučení

Tato kapitola obsahuje několik finálních doporučení týkajících se zejména oblasti norem. Jsou zde uvedeny doporučení pro revizi následujících norem: [ISO 14906](#), [EN 15509](#), [ISO 12813](#), [ISO 13141](#), [CEN/TS 16702-1](#). Veškeré změny souvisí s již existujícími bezpečnostními mechanismy [DSRC](#).

Příloha A (informativní) Současný stav kryptovacího algoritmu DEA

Příloha A obsahuje přehledovou rešerši ke kryptovacímu algoritmu DEA, spolu s referencemi na odpovídající normy, jež tento algoritmus využívají a/nebo definují.

Příloha B (informativní) Bezpečnostní aspekty vztahující se k DSRC v EFC

Příloha B obsahuje aspekty, jež je doporučeno brát v potaz např. v rámci implementace elektronického mýtného systému, resp. technologie, na níž bude systém založen (tedy [DSRC](#)). Týkají se zejména aspektu zranitelnosti v rámci užití norem souvisejících s DSRC – [EN 15509](#), [ISO 14906](#), [ISO 12813](#), [ISO 13141](#) a [CEN/TS 16702-1](#).