

ČSN P ISO/TS 24533 - Inteligentní dopravní systémy - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy

Aplikační oblast: [Systémy řízení nákladní dopravy](#)

Rok vydání normy a počet stran: Vydána 2013, 60 stran

Zavedení normy do ČSN: překladem

Rok zpracování extraktu: 2013

Skupina témat: Přeprava a překládka v nákladní dopravě

Téma normy: Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy – Metodika výměny informací silniční dopravy

Charakteristika tématu: Metodika výměny informací EFM (Electronic Freight Management)

Úvod, vysvětlení východisek
Online management mezinárodní přepravy zboží;(inf) schéma XML pro status přepravy; (inf) model sestavování dokumentu; (inf) vedení informační výměny za pomoci UBL/XML
Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů
Nástroje sledování mezinárodní intermodální přepravy, manipulace se zbožím a administrativních procedur; Informační model
Popis procesu / funkce / způsobu použití
Provozní scénář
Popis rozhraní / API / struktury systému
Definice protokolu / algoritmu / výpočtu
Definice reprezentace dat / fyzikálního významu
Komponenty BCC, ASCC, CCT a ACC; informační entity: BBIE, ASBIE a ABIE; Schémata zpráv.
Definice konstant / rozsahů / omezení
Seznamy kódů

Úvod

ČSN P ISO/TS 24533 je zaměřena na bezproblémovou výměnu přesných, kompletních a aktuálních dopravních dat v nákladní multimodální dopravě, důležitou z hlediska účinnosti přepravy a odpovědnosti za zboží a jeho včasné doručení. Nezbytné je také [zabezpečení](#) dopravních informací a jejich přenosu z důvodu terorismu, krádeží a tradičnímu pašování. Transakce udržují informace o konkrétní [zásilce](#) od doby objednávky odesílatelem až do doby příjmu [zboží příjemcem](#) a sledují tak [zboží](#) po celou dobu multimodální cesty. Cílem je rovněž poskytovat registry [poskytovatelů služeb](#).

Některé mezinárodní [zásilky](#) jsou realizovány výhradně silniční [dopravou](#), ale většina jich v průběhu [přepravy](#) cestuje jinými dopravními druhy, přičemž začíná a končí službou [silničního dopravce](#). Proto se musí datové struktury a formáty na rozhraních různých druhů [dopravy](#) navzájem přizpůsobit tak, aby zajistily účinnou a [bezpečnou přepravu](#) po celou dobu jejího trvání.

Některé části této technické specifikace mohou být součástí duševního vlastnictví.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Užití


K dosažení uceleného souboru dopravních norem se vyžaduje koordinace mezi různými mezinárodními organizacemi zabývajících se dílčími částmi těchto norem. Technická [specifikace ČSN P ISO/TS 24533](#) je předběžným krokem směrem ke koordinaci různých normalizačních organizací.

Tato technická [specifikace](#) se zaměřuje na rozhraní [silničních dopravců](#) v dodavatelském řetězci a datové [položky](#), týkající se klíčových dopravních informací zásadního významu pro rychlé dodání [zboží](#) na trh.

Vizí této technické [specifikace](#) je umožnit elektronické sdílení dat mezi partnery v dodavatelském řetězci prostřednictvím vztahu mnoha-k-mnohým.

1. Předmět normy

Tato technická [specifikace](#) stanoví datové koncepty pro [přepravu nákladu](#) multimodálním způsobem. Datové koncepty zahrnují informační entity (datové prvky), agregované/asociované informační entity (skupiny datových prvků) a zprávy, které zahrnují výměny informací na rozhraních dodavatelského řetězce účastníků odpovědných za dodání [zboží](#) z místa původu po konečného [příjemce](#), viz níže obrázek 1.



Obrázek 1 - Výměny informací na intermodálním rozhraní (Obrázek 1 normy)

2. Souvisící normy

Tato technická specifikace uvádí celkem 6 souvisejících norem a v Bibliografii 26 dokumentů. Zde jsou uvedeny pouze nejdůležitější z nich:

ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí – Část 1: Kódy zemí

ČSN ISO 7372 Výměna obchodních dat – Sborník datových prvků pro obchod

ČSN ISO 14817 [Inteligentní dopravní systémy \(ITS\)](#) – Požadavky na centrální datový registr [ITS](#) a datový slovník [ITS](#)

ČSN [ISO 17687](#) [Inteligentní dopravní systémy](#) – Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní [dopravy](#) – Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování [dopravy nebezpečných materiálů/zboží](#)

TNI [ISO/TR 25100](#) [Inteligentní dopravní systémy \(ITS\)](#) – [Architektura](#) systému – Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů

3. Termíny a definice

V této kapitole extraktu je uveden pouze jeden nejdůležitější termín (v normě celkem 54 termínů).

[posloupnost vlastnictví](#) (*chain of possession*)

identifikace a vhodný přehled o [posloupnosti vlastnictví](#) jednotky [nákladu](#), například [zásilk](#), a související podpůrné datové atributy o této straně, [nákladu](#) a prostředcích umožňujících [přepravu](#) či distribuci tohoto [nákladu](#)

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

4. Symboly a zkratky

Technická specifikace obsahuje celkem 28 zkratk a symbolů. Relevantní pro tento extrakt jsou:

ABIE- (Aggregate Business Information Entity) agregovaná entita obchodních informací

ACC- (Aggregate Core Component) agregovaná hlavní komponenta

ASBIE- (Association Business Information Entity) asociovaná entita obchodních informací

ASCC- (Association Core Component) asociovaná hlavní komponenta

BBIE- (Basic Business Information Entity) základní entita obchodních informací

BCC- (Basic Core Component) základní hlavní komponenta

CCT- (Core Component Type) typ hlavní komponenty

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology (www.ITSTERMINOLOGY.org).

4. Kontext mezinárodní přepravy

(Rozsah 21 stran)

4.1 Obecně

Tato technická [specifikace](#) uvažuje čtyři typy ekonomických subjektů zapojených do této domény podnikání. Pro účely této technické [specifikace](#) jsou uvažovány tyto třídy aktorů:

- Zákazník: Strana, která prostřednictvím obchodu získává [zboží](#) nebo služby.
- Dodavatel: Strana, která prostřednictvím obchodu poskytuje [zboží](#) nebo služby.
- Správní orgán: [Úřad](#) existující v rámci dané [jurisdikce](#) a konkrétní oblasti odpovědnosti, který spravuje právní předpisy pro regulaci obchodu a/nebo monitoruje dodržování platných právních předpisů.
- [Zprostředkovatel](#): Obchodní strana, která poskytuje služby pro zákazníky, dodavatele nebo správní orgány v rámci dodavatelského řetězce. Služby zahrnují [přepravu nákladu](#), ale nejsou omezeny pouze na ni.

Existuje mnoho rolí v rámci tříd aktorů, které se podílí na činnostech v dodavatelském řetězci. Ty, které jsou pojaty touto technickou [specifikací](#), jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2 popisovaného dokumentu (originálu normy). Je třeba uvést, že v mnoha dodavatelských řetězcích může běžná praxe znamenat, že identifikovaný [příjemce](#) je mezilehlým bodem na trase [zásilk](#) ke koncovému [příjemci](#). Není-li uvedeno jinak, použití termínu „[příjemce](#)“ se zde vztahuje na „koncového [příjemce](#)“.

4.2 Intermodální nákladní doprava – Provozní koncept komponenty silniční dopravy

[Provozní koncept](#) způsobu použití je dán dvěma hlavními typy přínosu: provozní efektivitou a [zabezpečením](#). Dodavatelé a [příjemci](#) formulují tři důležité požadavky dodavatelských řetězců – rychlost, [viditelnost](#) a spolehlivost. Například na požadavek celních [úřadů](#) pro získání celního odbavení musí být podávány informační transakce provádějící mezinárodní [zásilk](#), což umožňuje další krok [přepravy nákladu](#) směrem k [příjemci](#). Tato technická [specifikace](#) podporuje některé aspekty konceptu [posloupnosti vlastnictví](#) v dodavatelském řetězci nákladní [dopravy](#), jak je popsáno v ISO 28000. Existuje samostatná [posloupnost](#)

vlastnictví informací, oddělená od posloupnosti vlastnictví fyzického nákladu, který musí být vymáhán prostřednictvím procesů a technologií používaných k jeho provedení.

Obrázek 2 popisovaného dokumentu poskytuje zjednodušené znázornění materiálového toku dodávky časově citlivého nákladu. Pro odlišné doklady v dodavatelském řetězci se používají různé názvy v závislosti především na tom, na jaké subjekty daný doklad převádí zodpovědnost. Tabulka 2 v originálu normy uvádí seznam těchto dokladů, a jejich konkrétní název podle postavení v dodavatelském řetězci. Informační položky, které tvoří tyto doklady, jsou obecně:

- Odesílatel: jméno, adresa, další kontaktní informace
- Příjemce: jméno, adresa, další kontaktní informace
- Popis nákladu: typ nákladu, hmotnost, množství
- Popis zásilk: referenční číslo, datum odeslání, balení a počet kusů, speciální pokyny, podpis příjemce.


Mohou se objevit i jiné druhy dat. Například konosamenty zahrnují podmínky, podle kterých silniční dopravce přebírá odpovědnost za přepravu nákladu.

Vizí scénáře datové výměny je pracovní prostředí, které by mohlo být realizováno a které plní cíle zvýšené účinnosti a zabezpečení (u zabezpečení se zvláštním zřetelem k umožnění konceptu řetězce vlastnictví). Dále je popsáno zahájení přepravy odesílatelem na základě objednávky a kroky následující dodavatele.

Obrázek 3 v originálu normy popisuje výměny informací v řetězci nákladní vozidlo-letadlo-nákladní vozidlo s informačním a materiálovým tokem v čase: Jednotlivými statusy milníků pro informace jsou např. „Řidič přijíždí do prostoru dodavatele, aby vyzvednul zásilku“ nebo „Letadlo přistává v cíli; zásilka uložena v prostorách leteckého přepravce“.

4.3 Intermodální nákladní doprava - Případy užití komponenty silniční dopravy

Zde prezentované informace slouží k identifikaci aktorů podílejících se na zajišťování a dokončení přepravy zboží více druhy dopravy. Je definována obchodní doména a popis obchodní oblasti včetně obchodních požadavků a zpracování jednotlivých případů užití.



Obrázek 2 - Diagram případu užití - Přeprava (interpretace dopravy) (Obrázek 4 normy)

5. Modelování informací

(Rozsah 3,5 strany)

5.1 Hlavní komponenty

Existují tři různé kategorie hlavních komponent:

- Základní hlavní komponenta (BCC),
- Agregovaná hlavní komponenta (ACC),
- Asociovaná hlavní komponenta (ASCC).

Nejprimitivnější z nich je BCC, které je definována typy hlavních komponent (CCT). Příloha B uvádí seznam CCT z ISO/TS 15000-5:2005. BIE (entita obchodních informací) je výsledkem použití v konkrétním obchodním kontextu, např. v souvislosti s doménou dopravy. Všechny informační entity BIE jsou založeny na komponentách CC. Existují tři různé kategorie informačních entit BIE:

- Základní entita obchodních informací (BBIE)
- Agregovaná entita obchodních informací (ABIE)
- Asociovaná entita obchodních informací (ASBIE)

5.2 Univerzální obchodní jazyk OASIS

Univerzální obchodní jazyk (UBL) od OASIS je produktem mezinárodního úsilí definovat knihovny XML schémat pro obchodní dokumenty postavené na souboru společných prvků. První implementací normy hlavních komponent ebXML v technické specifikaci 2.01 je knihovna schémat UBL XML založená na informačních entitách BIE. Všechna schémata UBL jsou modulární, opakovaně použitelná a rozšiřitelná podle pravidel XML. Konkrétně UBL poskytuje následující:

- Schéma XML s opakovaně použitelnými BIE jako „Party“ (Smluvní strany), „Item“ (zboží) a „Shipment“ (Zásilka) (to jsou běžné datové prvky každodenních obchodních dokumentů).
- Soubor schémat XML pro běžné obchodní dokumenty jako jsou „Forwarding Instruction“ (Předání instrukce) a „Transportation Status“ (Status přepravy), které jsou sestaveny z daných BIE knihovny UBL a mohou být použity v dopravním kontextu.
- Vybraný soubor číselníků schémat XML a hodnot číselníků (v XML).

5.3 Typ dokumentu UBL o statusu přepravy

Obrázky v normě představují diagramy tříd v UML představující různé informační entity nebo objekty tříd.

5.4 Přizpůsobení typů dokumentů UBL

Celková sestava materiálů UBL (včetně dokumentů, informačních entit, schémat a číselníků) může být považována za soubor „stavebních kamenů“, které lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly kompatibilním řešením pro požadavky konkrétního projektu. Technická komise UBL poskytla dokument s názvem Pokyny UBL pro přizpůsobení, verze 1.0. Reprezentativní model sestavování dokumentů ITS přepravy je uveden v příloze C. Reprezentativní model sestavování dokumentů ITS přepravy je uveden v příloze C.

6. Číselníky

(Rozsah 1,5 strany)

6.1 Hodnoty číselníků a schémata číselníků v UBL

Číselníky jsou sady kódů, které se používají k určení zemí (např. CZ), měn (např. CZK) a tak dále, které hrají důležitou roli v UBL i ve všech výměnách zpráv elektronického obchodu. Významným rysem UBL v přístupu k číselníkům je jejich oddělení od schémat XML, ve kterých je prvek kódované informace použit. S tímto uspořádáním lze číselníky spravovat nezávisle na schématech XML. Kromě přímého použití hodnot číselníků platí také číselníky pro některé komponenty CCT. V UBL 2 jsou k použití importována čtyři schémata číselníků definovaných UN/CEFACT (se schématem nekvalifikovaného datového typu):

- CodeList_CurrencyCode,
- CodeList_MIMEMediaTypeCode,
- CodeList_UnitCode,
- CodeList_LanguageCode.

6.2 Číselníky statusu ITS přepravy a schémata číselníků

Číselníky a schémata těchto číselníků, používané stavovými zprávami přepravy obsahují následující:

- přepravní stavový kód,
- TransportEventType kód,
- SizeType kód,
- tarifní kód.

Příloha A (informativní) - Svrchovaná správa v kontextu výměny intermodálních elektronických informací pomocí UBL/XML

Přílohy jsou důležitou částí technické specifikace. Čtenáři je doporučeno při vážném zájmu do normy nahlédnout nebo ji zakoupit kvůli tabulkovému formátu používaných dat, které jsou uvedeny právě v přílohách.

Specifikace svrchované správy (rozsah 0,5 strany) má zásadní význam pro efektivitu procesu popsaného v tomto dokumentu. Existuje předpoklad pro vytvoření technické specifikace svrchované správy, která bude udržovat normy dodavatelského řetězce životaschopné a užitečné pro komunitu uživatelů, kteří chtějí maximalizovat své výnosy z investic.

Příloha B (informativní) - Typy hlavních komponent

Tabulka v příloze B (rozsah 3 strany) specifikuje jednotlivé komponenty CCT: název záznamu ve slovníku, definici, poznámky, třídu objektu, její vlastnosti, komponenty CCT.

Příloha C (informativní) - Model pro sestavení dokumentu pro reprezentativní stavový dokument přepravy

(Rozsah 13 stran)

C.1 Hlavní model sestavení dokumentu

Tabulka zde specifikuje hlavní model pro sestavení dokumentu pro reprezentativní stavový dokument přepravy pro typy komponent s informačními entitami ABIE, ASBIE a BBIE.

C.2 Obvyklé modely sestavování dokumentu

Tabulky uvádí model sestavování dokumentu o stavu přepravy. Tabulka je pro uživatele této technické specifikace její nejdůležitější část kvůli návodu, jak postupovat při sestavování elektronických dokumentů. Velmi zkrácený příklad je uveden v tabulce níže. Uvést zde plné znění není z důvodu autorských práv možné.

Tabulka Přílohy C - Obvyklý model sestavování dokumentu o stavu přepravy (Tabulka C.8 normy jako příklad)

Název záznamu ve slovníku	Datový Typ	Třída asociovaného objektu	Alternativní obchodní názvy	Násobnost	Typ kom informa
Address. Details					ABIE
Address. City Name. Name	Name. Type		LocalityName	0..1	BBIE
Address. Country Sub entity. Text	Text. Type		AdministrativeArea, State, Country, Shire, Canton	0..1	BBIE
Address. Country		Country		0..1	ASBIE

Název záznamu ve slovníku	Datový Typ	Třída asociovaného objektu	Alternativní obchodní názvy	Násobnost	Typ konformační informace
<i>pokračují další záznamy, zde v extraktu nejsou uvedeny</i>					

Příloha D (informativní) – Schéma XML pro typ dokumentu o stavu [přepravy](#)

Tato příloha obsahuje pouze odkaz na XML schéma OASIS pro typ dokumentu UBL o stavu [přepravy](#).

Související normy

- [ISO TR 14817-2 - Inteligentní dopravní systémy – Datové slovníky ITS – Část 2: Správa centrálního registru datových konceptů ITS](#)
- [ISO 14817-3 - Inteligentní dopravní systémy – Datové slovníky ITS – Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS](#)
- [ČSN ISO 17687 - Systémy řízení a dopravní informace \(TICS\) – Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní dopravy – Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování dopravy nebezpečných materiálů/zboží](#)
- [ISO TR 25100 - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů](#)

Související termíny

- [posloupnost vlastnictví](#)
- [poskytovatel přepravních služeb](#)
- [osvědčení o původu zboží](#)
- [zásilka](#)
- [úřad; správní úřad](#)
- [exportér](#)
- [importér](#)
- [intermodální nákladní doprava](#)
- [multimodální doprava](#)
- [elektronická správa nákladní dopravy](#)