

EN ISO 12813 - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů

Application Area: [Electronic Fee Collection \(EFC\)](#)

Publication Year, Number of Pages: Published 2019, 50 pages

Extract Creation Year: 2022

Standard Topic Group: Autonomní mýtné

Standard Topic: Specifikace transakce

Topic Description: Definice transakce mezi OBU a RSE pro kontrolu dodržování pravidel stanovených pro uživatele EFC systému.

Introduction, Explanation of Starting Points
Seznam podkladových norem.
Description of Architecture, Hierarchies, Roles, and Object Relationships
Identifikace a popis rozhraní pro CCC službu v rámci architektury EFC.
Description of Process / Function / Method of Use
Specifikace autentikačního mechanismu pro komunikaci a přístup k datovým elementům v OBE. Definice transakčního modelu pro službu CCC.
Description of Interfaces / APIs / System Structure
Definice zpráv a datových elementů. Popis funkcí rozhraní. Použití komunikačních vrstev DSRC.
Protocol / Algorithm / Computation Definition
Definition of Data Representation / Physical Meaning
Reprezentace datových struktur v ASN.1.
Definition of Constants / Ranges / Restrictions

Introduction

Tato technická norma (dále rovněž "popisovaný dokument") definuje požadavky na vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) vedenou mezi palubním zařízením (OBE) a zařízením na infrastruktuře (RSE) za účelem kontroly dodržování závazků v rámci autonomních systémů elektronického výběru poplatků (EFC).

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

Application

Popisovaný dokument je určený pro výrobce palubních zařízení (OBE), výrobce zařízení na infrastruktuře (RSE), výběřčí mýtného i poskytovatele mýtných služeb, jelikož stanovuje základní prvky vzájemné interoperability komponent systémů elektronického výběru poplatků - palubního zařízení (OBE) a zařízení na infrastruktuře (RSE).

1. Scope

Popisovaný dokument definuje požadavky na vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC) vedenou za účelem kontroly dodržování závazků v rámci autonomních systémů elektronického výběru poplatků (EFC). Komunikace CCC

probíhá mezi palubním zařízením (OBE) a zařízením na infrastruktuře (RSE) a slouží pro kontrolu, zda data přenášená palubním zařízením (OBE) poskytují správné informace ohledně použití pozemní komunikace příslušným vozidlem v souladu s platným mýtným režimem.

Popisovaný dokument se vztahuje pouze na kontrolu palubního zařízení (OBE) v rámci autonomního systému elektronického výběru poplatků (EFC), nevztahuje se na kontrolu v rámci systému elektronického výběru poplatků (EFC) pomocí vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC).

Popisovaný dokument definuje služby aplikačního rozhraní CCC, funkce, kterými jsou tyto služby implementovány, a datové atributy, které musí být pro účely komunikace CCC dostupné na straně palubního zařízení (OBE). Dále obsahuje prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS).

2. Associated Standards

Popisovaný dokument se odkazuje na 9 technických norem, z nichž nejdůležitější jsou:

ISO 17575-3, Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy – Část 3: Kontextová data

ISO 14906, Elektronický výběr poplatků (EFC) – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC)

ISO 15628, Inteligentní dopravní systémy — Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) – Aplikační vrstva

EN 12834, Dopravní telematika (RTTT) – Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) – Aplikační vrstva

ISO 15509, Elektronický výběr poplatků (EFC) – Aplikační profil interoperability pro DSRC

3. Terms and Definitions

Tato kapitola obsahuje 14 termínů a definic souvisejících s popisovaným dokumentem, z nichž nejdůležitější jsou:

atribut (attribute) – adresovaný balíček dat tvořený jedním nebo posloupností více datových prvků

palubní zařízení (on-board equipment) – zařízení instalované ve vozidle vykonávající požadované funkce EFC

zařízení na infrastruktuře (roadside equipment) – zařízení umístěné podél infrastruktury vykonávající požadované funkce EFC

transakce (transaction) – kompletní výměna informací mezi zařízením na infrastruktuře (RSE) a palubním zařízením (OBE)

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

4. Abbreviations

Tato kapitola obsahuje 16 zkratk souvisejících s popisovaným dokumentem, z nichž nejdůležitější jsou následující:

CCC komunikace pro kontrolu shody (compliance check communication)

DSRC vyhrazená komunikace krátkého dosahu (dedicated short-range communications)

EFC elektronický mýtný systém; elektronický výběr mýtného (electronic fee collection)

OBE palubní zařízení (on-board equipment)

RSE zařízení na infrastruktuře (roadside equipment)

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku Názvosloví ITS (www.itsterminology.org).

5 Architektura aplikačního rozhraní

Tato kapitola v rozsahu 3 stránek obsahuje základní informace o architektuře aplikačního rozhraní CCC. Definuje služby poskytované tímto rozhraním a funkce, kterými jsou tyto služby implementovány. Také definuje principy vztahující se

k datovým atributům a použití základních prvků komunikace DRSC. Podrobný popis funkcí a datových atributů je uveden v kapitole 6, resp. kapitola 7.

Aplikační rozhraní CCC využívá pro komunikaci primárně sadu protokolů CEN DSRC definovanou technickými normami ISO 15628 a EN 12834. Pro komunikaci ale mohou být využity další sady protokolů (viz Tabulka 1), pokud je zajištěno rovnocenné mapování odpovídajících služeb (informace uvedeny v příloze C, D, E, F).

Medium	Application layer	Lower layers	Detailed specifications
CEN-DSRC	ISO 15628 EN 12834	EN 12795 EN 12253	Specification in 5.5.2
Italian DSRC	ETSI ES 200 674-1 (Clause 11 and Annex D)	ETSI ES 200 674-1 (Clauses 7 to 10 and Annex D)	Implementation example in Annex C
ISO CALM IR	ISO 15628 EN 12834	ISO 21214	Implementation example in Annex D
ARIB DSRC	ARIB STD-T75 ISO 15628	ARIB STD-T75 ITU-R.M1453-2	Implementation example in Annex E
WAVE DSRC	IEEE 1609.11-2010 ISO 15628	IEEE 1609.3-2010 IEEE 1609.4-2016 IEEE 802.11	Implementation example in Annex F
NOTE EN 12795 and EN 12253 have been adopted in ITU-R.M 1453-2.			

Tabulka 1 - Podporované sady protokolů DSRC pro

komunikaci CCC (tab. 1 normy)

6 Funkce

Tato kapitola v rozsahu 3 stránek podrobněji popisuje funkce aplikačního rozhraní CCC, které musí být pro účely komunikace CCC dostupné na straně palubního zařízení (OBE). Konkrétně jsou zde definovány funkce využívající sadu protokolů CEN DSRC:

- INITIALIZATION pro zahájení komunikace;
- GET pro přístupu k datovým atributům uložených v palubním zařízení (OBE);
- GET_STAMPED pro autorizovaný přístup k datovým atributům uložených v palubním zařízení (OBE);
- SET_MMI pro upozornění uživatele o výsledku kontroly;
- EVENT_REPORT pro ukončení komunikace;
- ECHO pro test komunikace.

Druhá část této kapitoly je věnována oblasti zabezpečení, která je nedílnou součástí komunikace CCC. Jsou zde popsány všeobecné služby zabezpečení – autentizace a autorizace.

7 Atributy

Tato kapitola v rozsahu 11 stránek podrobněji popisuje datové atributy, které musí být pro účely komunikace CCC dostupné na straně palubního zařízení (OBE). Základní sada atributů vychází z technické normy ISO 14906 a ISO 15509, zde je doplněna o specifické datové atributy CCC, konkrétně atributy z datové skupiny stav a vozidlo.

Pro jednotlivé specifické datové atributy CCC je zde soupis datových prvků a jejich sémantická definice. Celkem je zde definováno 15 atributů. Jedná se o stěžejní kapitolu popisovaného dokumentu.

AttributeID	Attribute	Length (octets) ^a	Data set
48	VehicleAxlesHistory	6	Vehicle
49	CommunicationStatus	8	
50	GnssStatus	23	
51	DistanceRecordingStatus	6	
52	ActiveContexts	Variable 1+(n *4) ^b	
53	OBEStatusHistory	13	Vehicle
64	AttributeUpdateInterval	1	
55	VehicleCurrentMaxTrainWeight	2	
60	VehicleWeightHistory	12	

61	ExtendedOBStatusHistory	18	Status
62	ExtendedVehicleAxlesHistory	10	Vehicle
63	LocalVehicleClassId	2	
99	ExtendedOBStatusHistoryPart1	36	Status
100	ExtendedOBStatusHistoryPart2	28	
101	UserConfirmation	13	
^a For information only. ^b where 'x' means the number of toll contexts active in the OBE: x value is given in the first byte.			

Tabulka 2 - Specifické datové atributy CCC (tab. 3 normy)

Pro ilustraci je níže uvedena ukázka definice datových prvků z datové skupiny vozidlo.

EFC Attribute	Data element	Definition of semantics	Informative remarks
VehicleClass	Same as in EN 15509.	See EN 15509. Shall correspond with the first entry of ActiveContexts. The LLLL element within the VehicleClass shall contain the LocalVehicleClassId. In case it is not coded the LLLL element shall be set to 0000'B.	Service provider specific information pertaining to the vehicle. Includes trailer attached, the basic vehicle class and the local vehicle class.
LocalVehicleClassId	Same as in ISO 17575-3:2016.	See ISO 17575-3. Shall correspond with the first entry of ActiveContexts.	Toll Charger specific definition determined in the Front End when evaluating the context data attribute LocalVehicleClassDefinition as specified in ISO 17575-3.
VehicleDimensions	Same as in ISO 14906.	See ISO 14906.	Includes vehicle length overall, vehicle height overall and vehicle width overall according to ISO 612.
VehicleAxles	Same as in ISO 14906.	See ISO 14906.	Includes vehicle first axle height and vehicle axles number (lifted or not).

Tabulka 3 - Datové prvky z datové skupiny vozidlo (ukázka tab. 6 normy)

8 Transakční model

Tato kapitola v rozsahu 2 stránek popisuje transakční model. Základní požadavky vycházejí z technické normy ISO 14906. Zde jsou doplněny dodatečné požadavky a omezení pro implementace používající sadu protokolů CEN DSRC, konkrétně pro dvě fáze transakčního modelu - inicializační a transakční.

Příloha A (normativní) - Specifikace datových typů

Příloha A v rozsahu 1 stránky uvádí specifikaci použitých datových typů podle ASN.1. Jedná se o datové typy související s funkcemi aplikačního rozhraní CCC (definovanými v kapitole 6) a datovými atributy (definovanými v kapitole 7). Je zde uveden odkaz na příslušné ASN.1 soubory, které je možné importovat do dalších aplikačních modulů.

Příloha B (normativní) - Prohlášení o shodě implementace protokolu

Příloha B v rozsahu 8 stránek obsahuje formulář pro prohlášení o shodě implementace protokolu (tzv. formulář PICS). Tento formulář vyplňuje dodavatel implementace za účelem posouzení shody dané implementace s požadavky uvedenými v popisovaném dokumentu.

Formulář obsahuje pokyny pro vyplnění samotného formuláře, dále celkem 22 tabulek pro zaznamenání informací o palubním zařízení (OBE) a informací o zařízení na infrastrukturu (RSE).

Příloha C (informativní) - Použití protokolu ETSI ES 200 674-1

Příloha C v rozsahu 3 stránek popisuje komunikaci CCC prostřednictvím protokolu ETSI ES 200 674-1 (používaného v italské mýtné doméně). Ukazuje, jak funkce komunikace CCC mapovat do protokolu ETSI ES 200 674-1 a specifikuje, jak uchovávat a získávat datové atributy z palubního zařízení (OBE) kompatibilního s protokolem ETSI ES 200 674-1.

Příloha D (informativní) - Použití protokolu CALM IR

Příloha D v rozsahu 1 stránky stručně popisuje komunikaci CCC prostřednictvím protokolu CALM IR založeném na technické normě ISO 21214.

Příloha E (informativní) - Použití protokolu ARIB DSRC

Příloha D v rozsahu 1 stránky stručně popisuje komunikaci CCC prostřednictvím protokolu ARIB DSRC na frekvenci 5,8 GHz založeném na technické normě ARIB STD-T75.

Příloha F (informativní) - Použití systému WAVE

Příloha D v rozsahu 3 stránek popisuje komunikaci CCC prostřednictvím systému WAVE založeném na sadě technických norem IEEE 1609.

Příloha G (informativní) - Příklad transakce CCC

Příloha G v rozsahu 2 stránek obsahuje příklad transakce CCC, při které dochází k načtení dat a poskytnutí podpisů zaručujících integritu/autentičnost dat palubního zařízení (OBE) a jejich ochranu proti zpochybnění.

Příloha H (informativní) - Doporučení ohledně bezpečnosti

Příloha H v rozsahu 5 stránek obsahuje všeobecné informace, důvody pro použití a příklad použití zabezpečovacích funkcionalit komunikace CCC popsány v této technické specifikaci.

Příloha I (informativní) - Použití této normy pro EETS

Příloha I v rozsahu 2 stránek uvádí soulad popisovaného dokumentu s požadavky definovanými právními předpisy z oblasti elektronického výběru poplatků (EFC), tj. Směrnice 2004/52, Nařízení 2009/750.